



















	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9899-237-00A	Funnel 2 Szifon tölcserrel 16/18- 18/20mm, kondenzációs kazánhoz	3 816
	9899-040-08 9899-057-01	9899-154-01 Adapter csatlakozó 18 mm piros, Mini 2 szifonhoz	826
	9899-239-00A	Mini 2 szifon, mechanikus zárás, doboz nélkül	4 505
		<p>Főbb jellemzők :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapter csatlakozó Ø 18 mm - Eltávolíthatóak a belső alkatrészek az időszakos ellenőrzéshez és tisztításhoz - Jobbra és balra fordítható használat, falba süllyesztett dobozban vagy anélkül - Ø 16/18 mm és Ø 18/20 mm lefolyó kimenet csövekhez (cikkszámaink: 9899-050 / 051 / 053-01) <p>A vízkivezetés függőleges helyzetben is lehet az opcionális 90 ° -os könyökcsatlakozóval (opcionális, cikkszám: 9899-063-01) Csak függőlegesen működik, a tetejére helyezett bevezető adapter van.</p>	
	9899-238-01A	Mini 2 Szifon süllyesztett dobozban, komplett	5 055
		<p>A készlet tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Száraz Mini 2 szifon, telepítés jobb/ bal , - Adapter csatlakozó Ø 18 mm - Szintező libella buborék vízmérték - Tömítések O-gyűrű. - Doboz fedéllel és csavarokkal. 	










	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9899-240-01***	Kondenzvíz szifon KIT komplett	8 142
<p>A kondenzvíz szifont arra tervezték, hogy elzárja a kondenzvíz csövekben létrejövő kellemetlen szagok útját. A falba süllyesztett szifonokkal ellentétben nagy előnyei a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utólag is hozzáférhető, kezelhető, mivel egy levehető fedelű süllyesztett dobozban helyezkedik el. Így beépítése után is lehetővé válik az esetleges eltömődések, illesztési hibák kijavítása, rovarok eltávolítása. • Kis méretű • Két kimenete és két bemenete van (vízszintes és függőleges), így az elhelyezése nem okoz problémát. • Átlátszó kivitele lehetővé teszi a kondenzvíz áramlásának ellenőrzését, a hibák észrevételét - szétszerelés nélkül. <p>Alaptartozékok: gumigyűrűk, tömítés, Ø20 – 26 – 32mm-es csőcsatlakozó, süllyesztett szerelődoboz (kiegészítőkkal).</p>			
	9899-251-01	Mini Combi Plus szerelő doboz fedélrögzítő csav.és tömítés - komplett	3 625
	9899-252-01	Mini Combi Plus szerelő doboz 90° leeresztő csonkkal, a függőleges rögzítéshez	3 442
			
	9899-303	JET-PLUS kondenzvíz szivattyú 10l/h	34 882
<p>Maximum 10 kW hűtőteljesítményű klímákhoz ajánlott. Egy szivattyúból és egy úszókapcsolóból áll. Halk működésű. Max. szívómagasság: 1,5m Max. nyomómagasság: 6m Pumpa: 58 x 42 x 55mm Úszókapcsoló: 55 x 40 x 35mm Teljesítmény: 18 W Tápfeszültség: 230 / 50 V/Hz</p>			
	9804-320-08 *	Delta KIT 70x55, kondenzvíz szivattyúnak	2 470
	9899-356	Kondenzvíz szivattyú mini, vízszintérzékelővel,	40 534
<p>Maximum 10 kW hűtőteljesítményű klímaberendezésekhez. Beépített vízszint-érzékelővel, rezgéstompítóval.</p>			
	2004625	Kondenzvíz szivattyú Aspen heavy duty 4l tank 930l/h, 6m h	41 098
<p>Főképpen ott alkalmazzák ahol több légkondicionáló kerül telepítésre és egyidejűleg jelentős a kondenzátum . 6 méteres szállító magasság.</p>			

		Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
		9899-049-00	Kondenzvíz cső 6x9 mm flexibilis átlátszó	Ft / m
		9899-076-00	Kondenzvíz cső 10x14 mm flexibilis átlátszó	184
		9899-388-00	Kondenzvíz cső toldó egyenes, d = 6mm	818
		9899-388-90	Kondenzvíz cső toldó könyök, d = 6 mm	818
		9899-057-01	Spirál cső pvc 16 mm fehér színű 1 tek/ 30m	214
		9899-056-01	Spirál cső pvc 18 mm fehér színű 1 tek/ 30m	237
		9899-055-01	Spirál cső pvc 20 mm fehér színű 1 tek/ 30m	252
		Fehér PVC-ből (Ral 9010), sima felülettel és tekerceszt felülettel kívül. Külső használatra vagy csatorna belsejében használható.		
	Kiegészítők spirális csőhöz			Ft / db
		9899-171-01	Toldó spirális csőhöz 16mm	551
		9899-181-01	Toldó spirális csőhöz 18mm	604
	9899-191-01*	Toldó spirális csőhöz 20mm	681	
		9899-172-01	Könyök spirál csőhöz 16mm	734
		9899-182-01	Könyök spirál csőhöz 18mm	811
		9899-192-01	Könyök spirál csőhöz 20mm	857
		9899-174-01	Spirál csőhöz T- idom 16mm	910
		9899-184-01*	Spirál csőhöz T- idom 18mm	1 032
		9899-194-01	Spirál csőhöz T- idom 20mm	1 063
		9899-177-01	Spirál csőhöz Y- idom 16mm	887
		9899-187-01***	Spirál csőhöz Y- idom 18mm	902
		9899-197-01	Spirál csőhöz Y- idom 20mm	1 109
		A / B		
		9899-142-01	Spirál csőhöz Y idom szimetrikus 16/16mm	451
	9899-162-01	Spirál csőhöz Y idom szimetrikus 20/20 mm	474	
		A / B		
		9899-141-01	Spirál csőhöz toldó idom 16/16 mm	413
		9899-140-01*	Spirál csőhöz toldó idom 20/16 mm	421
	9899-161-01	Spirál csőhöz toldó idom 20/20 mm	421	









	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
			Ft / m
	9899-040-08	Merev kondenzvízcső pvc 20mm fehér 1 szál/2m	436
	9899-110-08	Merev kondenzvízcső pvc 25mm fehér 1 szál/2m	711
	9899-120-08	Merev kondenzvízcső pvc 32mm fehér 1 szál/2m	1 010
	9899-041-08	Merev csőhöz toldó idom pvc 20mm fehér színű	505
	9899-111-08	Merev csőhöz toldó idom pvc 25mm fehér színű	543
	9899-121-08	Merev csőhöz toldó idom pvc 32mm fehér színű	734
	9899-042-08	Merev csőhöz 90'-os könyök idom pvc 20mm fehér	520
	9899-112-08	Merev csőhöz 90'-os könyök idom pvc 25mm fehér	597
	9899-122-08	Merev csőhöz 90'-os könyök idom pvc 32mm fehér	757
	9899-043-08	Merev csőhöz 45'-os könyök idom pvc 20mm fehér	520
	9899-113-08	Merev csőhöz 45'-os könyök idom pvc 25mm fehér	742
	9899-123-08	Merev csőhöz 45'-os könyök idom pvc 32mm fehér	757
	9899-044-08	Merev csőhöz T- idom pvc 20mm fehér színű	711
	9899-114-08	Merev csőhöz T- idom pvc 25mm fehér színű	956
	9899-124-08	Merev csőhöz T- idom pvc 32mm fehér színű	1 025
	9899-117-08	Merev csőhöz szűkítő idom 25-20mm	864
	9899-127-08	Merev csőhöz szűkítő idom 32-25mm	956
		A - B	
	9899-061-06	Csatlakozó 16x20 spirál/merev kondenzvíz csőhöz	421
	9899-165-06	Csatlakozó 20x20 spirál/merev kondenzvíz csőhöz	421
	9899-166-06	Csatlakozó 20x25 spirál/merev kondenzvíz csőhöz	471
	9899-045-08	Rögzítő bilincs 20mm	191
	9899-115-08*	Rögzítő bilincs 25mm	240
		CL250 Csőbilincs d=25 merevcsőhöz (szürke)	
	9899-125-08*	Rögzítő bilincs 32mm	248
		CL320 Csőbilincs d=32 merevcsőhöz (szürke)	

	Kód:	Megnevezés:	
	9899-051-01	Flexibilis kondenzvíz cső 16/18 fehér, 1 tek/ 50m	229
	9899-050-01	Flexibilis kondenzvíz cső 18/20 fehér, 1 tek/ 50m	214
 			
	9899-053-01	Flexibilis kondenzvíz cső bevonatos 16/18 fehér	363
	9899-052-01*	Flexibilis kondenzvíz cső bevonatos 18/20 fehér	413
	9899-062-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz hármás elágazó idom 16/18 szimmetrikus	479
	9899-060-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz hármás elágazó idom 18/20 szimmetrikus	558
	9899-066-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz hármás elágazó idom 16/18 asszimmetrikus	604
	9899-067-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz " T " idom 16/18	688
	9899-065-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz " T " idom 18/20	788
	9899-046-08 **	Merev-flexibilis csőcsatlakozó idom pvc 20/20mm (9899-040-08 --> 9899-052)	876
	9899-116-08***	Merev-flexibilis csőcsatlakozó idom pvc 20/25mm	795
	9899-063-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz 90° könyök idom	322
			
	9899-248-01	Csőcsatlakozó 20/26/32mm (szűkítő elem)	2 669

		Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
		BG06351025A	Rézcső szigetelt vegytiszta lágy 6' 1/4"x1mm (25m/tek.)	898 817
		BG09521025A	Rézcső szigetelt vegytiszta lágy 10' 3/8"x1mm (25m/tek.)	1 452 1 320
		BG12701025A	Rézcső szigetelt vegytiszta lágy 12' 1/2"x1mm (25m/tek.)	2 019 1 836
				Ft / m
		9898-051-500	Csatlakozó gyűrű 1/4"	62
		9898-052-500	Csatlakozó gyűrű 3/8"	139
		9898-053-500	Csatlakozó gyűrű 1/2"	78
	6	9898-061-800	Rézhollander 1/4" rézcsőhöz (9020-061)	298
	10	9898-062-800	Rézhollander 3/8" rézcsőhöz (9020-062)	482
	12	9898-063-800	Rézhollander 1/2" rézcsőhöz (9020-063)	665
		9898-064-800	Rézhollander 5/8" rézcsőhöz (9020-064)	818
		9898-041-800	Rézcső lezáró dugó 1/4" (9020-041)	459
		9898-042-800	Rézcső lezáró dugó 3/8" (9020-042)	757
		9898-043-800	Rézcső lezáró dugó 1/2" (9020-043)	964
		9898-161-800	Rézhollander 3/8"-1/4"rézcsőhöz csökkentett (9020-161)	529
		9898-162-800	Rézhollander 1/2"-3/8"rézcsőhöz csökkentett (9020-162)	642
		9898-071-800	Réz közcsavar 1/4"- 1/4" (9020-071)	543
		9898-072-800	Réz közcsavar 3/8" - 3/8" (9020-072)	811
		9898-073-800	Réz közcsavar 1/2" - 1/2" (9020-073)	1 170
		9898-074-800	Réz közcsavar 5/8" - 5/8" (9020-074)	1 644
	6 > 10	9898-101-800	Réz átalakító közcsav,1/4"-3/8" (9020-101)	857
	10 > 12	9898-102-800	Réz átalakító közcsav,3/8"-1/2" (9020-102)	1 170
		9898-103-800	Réz átalakító közcsavar 1/2" - 5/8" (9020-103)	1 790
		9898-081-800	Réz menetes 90° közcsavar 1/4" Apu-Apu (9020-081)	826
		9898-082-800	Réz menetes 90° közcsavar 3/8" Apu-Apu (9020-082)	1 767
		9898-083-800	Réz menetes 90° közcsavar 1/2" Apu-Apu (9020-083)	2 340
		9898-091-800	Réz menetes 90° közcsav, KB1/4" Apu-Anya (9020-091)	1 313
		9898-092-800	Réz menetes 90° közcsav, KB3/8" Apu-Anya (9020-092)	2 032
		9898-093-800	Réz menetes 90° közcsav, KB1/2" Apu-Anya (9020-093)	2 222

	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9898-201-800	Réz átalakító közcsav, 1/4" -3/8" Apu-Anya (9020-201)	Ft / db 1 010
	9898-202-800	Réz átalakító közcsav, 1/4" -1/2" Apu-Anya (9020-202)	1 468
	9898-203-800	Réz átalakító közcsav, 3/8" -1/4" Apu-Anya (9020-203)	1 010
	9898-204-800	Réz átalakító közcsav, 3/8" -1/2" Apu-Anya (9020-204)	1 560
	9898-205-800	Réz átalakító közcsav, 1/2" -3/8" Apu-Anya (9020-205)	1 522
  <p>COMPRESSION BUSH COPPER TUBE</p> <p>CONNECTOR NUT</p>	9898-151-800	Gyors csatlakozó idom 1/4 (9020-151)	1 468
	9898-152-800	Gyors csatlakozó idom 3/8 (9020-152)	1 744
	9898-153-800	Gyors csatlakozó idom 1/2 (9020-153)	2 539
	<p>Két elemből álló réz csatlakozó idom</p> <p>Az új réz csatlakozó idom a hagyományos, kézzel gyártott csatlakozási megoldást váltja ki. Alkalmazásával idő és pénz takarítható meg valamint biztonságos tömítés érhető el.</p> <p>A rézcső tökéletes csatlakozását biztosítja a rézhollander és szorító-hüvely segítségével.</p> <p>Alkalmazható a 0,8mm és 1mm -es falvastagságú rézcsöveknél.</p> <p>Hűtőgázokhoz használható, 240Bar nyomásig tesztelve.</p>		
	9898-301-800	Rézcső átfordító idom 1/4" (9020-301)	2 661
	9898-302-800	Rézcső átfordító idom 3/8" (9020-302)	3 556
	9898-303-800	Rézcső átfordító idom 1/2" (9020-303)	5 560
	Rendelésre !		Ft / m
	K22/6	Rézcső klíma 6-os lágy, 1-es falvastagság (1/4")	K é r j e n a j á n l a t o t
	K22/10	Rézcső klíma 10-es lágy, 1-es falvastagság (3/8")	
	K22/12	Rézcső klíma 12-es lágy, 1-es falvastagság (1/2")	
	R250/22	Rézcső Ks 22-1mm félkemény	
K29/42	Rézcső Ks 42-1,5mm kemény		
K29/54-2	Rézcső Ks 54-2mm kemény		
	5270 22	Karmantyú 22mm	
	5270 42	Karmantyú 42mm	
	5270 54	Karmantyú 54mm	
	5002a 22	90° ív - 22mm b-b	
	5002a 42	90° ív - 42mm b-b	
	5002a 54	90° ív - 54mm b-b	
	2m-es szálaban		
	IVTAIS090061B	Csőszigetelés 6-9 Insul fekete	
	IVTAIS090101	Csőszigetelés 10-9 Insul fekete	
	IVTAIS09012	Csőszigetelés 12-9 Insul fekete	
	IVTAIS090221	Csőszigetelés KS Insul Tube - 22-9mm	
IVTAIS090420	Csőszigetelés KS Insul Tube - 42-9mm		
IVTAIS090540	Csőszigetelés KS Insul Tube - 54-9mm		



	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9898-500	Szigetelő szalag öntap, fekete 50mmx3mmx10m kondenzcsőhöz gumi	Ft / db 2 618
	9898-501	Szigetelő szalag öntap, fehér 50mmx3mmx10m kondenzcsőhöz polietilén fehér	1 966
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Két változatban gyártva (gumi vagy polietilén). Class 1. tűz besorolása. Üzemi hőmérséklet: -15 ° C / + 80 ° C között.</p> </div>			
	ALSZAL-50/5	Szalag, alumínium, 50mm/4,55m, 30 mikron vastag	211
	ALSZAL-50/50	Szalag, alumínium, 50mm/45m, 30 mikron vastag	2 106
	9899-246-01***	Furatkészítő szerszám	2 412
	A-100-002A ***	Rézcső vágó 1/8" - 1 3/8"	6 765
	9899-993	Magasság állító kulcs	8 491
	9899-990	VICTOR csatornavágó fogó	63 545
	9899-992	VICTOR szerszám tartó táska	16 644
	9898-100-06	Klíma védőfedél kültéri egységre 1000x500x180	33 287
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ABS + PMMA anyagból készül, könnyű és ellenálló, könnyen és gyorsan telepíthető. Tartókonzollokkal szállítva a további biztonság érdekében. Védi a kondenzációs egységeket a légköri hatásoktól, például jégtől, napfénytől, hideg és meleg hőmérséklettől, amelyek károsíthatják az</p> </div>			
Bármely típusú fali tartóhoz használható			
	9899-098-01	Kondenzvíz gyűjtő tálca 790x390x30 konzollal	16 734
	9899-099-01	Kondenzvíz gyűjtő tálca 940x420x30 konzollal	22 271
	9794-600-06	Védődoboz, kültéri egységhez SMALL 70x110x45	92 220
	9794-620-06	Védődoboz, kültéri egységhez MEDIUM 110x110x60	113 036
	9794-640-06	Védődoboz, kültéri egységhez BIG 140x110x60	138 424

Klímatartók - fém -			
Kód:	Megnevezés:		
	9794-051 Klímatartó állítható 450x400x800, 110kg		7 538 Univerzális állítható klímatartó Állítható tartókonzol különböző méretű kültéri egységekhez, TUV GS tanúsítvánnyal.
	9794-004 Klímatartó ferde háztetőre, 1000x480 mm állítható 12°- 28° között, 140kg		17 572 Kültéri egységek tetőn történő elhelyezését teszi lehetővé. A dőlésszög 12° és 28° között állítható. Méret: 1000 x 480 mm. (A/B) Teherbírás: 140 kg
	9794-160 Klímatartó 400x400, hegesztett 140 kg		5 223 A / B
	9794-162 Klímatartó 500x450, hegesztett 140 kg		5 579
	9794-163 Klímatartó 600x500, hegesztett 140 kg		5 902
	9898-028 Rezgéscsillapító készlet 30x20 mm, M8 (50kg)		2 684
	9898-027 Rezgéscsillapító készlet 40x40 mm, M8 (100kg)		3 182
	9794-403-06 Klímatartó teleszkópos talajra, epoxi-festéssel, 250 x 450 mm. 230 kg 9794-401-06 Klímatartó teleszkópos talajra, epoxi-festéssel, 400 x 450 mm. 230 kg 9794-402-06 Klímatartó teleszkópos talajra, epoxi-festéssel, 800 x 450 mm. 230 kg		17 720 18 684 24 305
	Alternatív megoldás a hagyományos fali konzolokhoz. Nagyon gyorsan felszerelhető. Rögzítőkarok mindössze 8 rozsdamentes acél csavarral a 250 mm és 400 mm modellekhez, és 16 csavarral a 800 mm modellhez. Nincs zaj és rezgésátteresztő képesség, mivel ezt a tartót nem csavarják az épület		
	9794-861-99 CUBE S41 MODUL 1000X1200 mm - 4 láb, rezgéscsillapítókkal, 300x300 mm		91 014
	9794-862-99 CUBE S41 MODUL 2000X1200 mm - 6 láb, rezgéscsillapítókkal, 300x300 mm		142 497
	9794-863-99 CUBE S41 MODUL 3000X1200 mm - 8 láb, rezgéscsillapítókkal, 300x300 mm		194 434
	Közepes és nagy méretű kültéri egységek támogatására szolgáló rendszer, amely a tetőn vagy a földön helyezkedik el. Melegen horganyzott fémprofilok keretéből, keresztmetszet 41 x 41 mm készül.		
			








Klímatartók - műanyag

Megnevezés:		nettó ár:		
	<p style="text-align: center;">9794-512-08 Műanyag klímatartó konzol 520x450, 90 kg.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>POLIAMID-Klímatartó</p> <ul style="list-style-type: none"> Magas mechanikai tulajdonságok; Magas ellenállás az öregedéssel szemben; A maximális teherbírás változatlan marad. Amikor ezeket a tartóelemeket hirtelen hőmérséklet- vagy magas páratartalom változások érik, a poliamid nem romlik. Éppen ellenkezőleg, hatékonysága növekszik; Magas UV- és sóállóság; Nincs több rozsdaprobléma; Könnyű és gyors telepítés; </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">Ft / klt</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">9 713</td></tr> </table>	Ft / klt	9 713
Ft / klt				
9 713				
	<p>9898-033-01 Klímatartó lapostetőre, 1/db 120x72 420 mm, (320 kg/2db)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ütésálló és UV-sugárzásnak ellenálló klímatartó, csavarokkal amelyek rögzítik az egységet. Az öntapadó sávok megkönnyítik a telepítést</p> </div>	1 331		
	<p>9898-032-01 Klímatartó lapostetőre, 1/db 90x80 350 mm, (380 kg/2db)</p> <p>9898-029-08 Végzáró elem 9898-032 klímatartóhoz krem, 1db</p>	<p>1 520</p> <p>543</p>		
	<p>9898-041-95 Klímatartó kit. állítható, szögeltérés +/- 15°, fekete 325 kg/ kit</p> <p>9898-042-08 **Klímatartó kit. állítható, fehér, 325 kg</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Üvegszállal erősített hőre lágyuló anyagból készült emelő, min. 100 mm-ig max. 130 mm. Az NBR csúszásgátló tömítéssel szállítva. Opcionális kulcs a magasság beállításához, :9899-993</p> </div>	<p>8 987</p> <p>10 746</p>		








Klímacsatorna - műanyag

Megnevezés:		A / B
	<p>9810-001-08 > Klímacsatorna 35x30 Clima Plus (2m,/db) ár/m. 64 m / karton</p> <p>Tökéletes ház elektromos kábelekhez és kondenzátum leeresztő csövekhez.</p>	539
	<p>9801-001-08 > Klímacsatorna 65x50 (2m/db) ár/m. 24 m / karton</p> <p>9804-001-08 > Klímacsatorna 70x55 (2m/db) ár/m. 24 m / karton</p> <p>9802-001-08 > Klímacsatorna 90x65 (2m,/db) ár/m. 16m / karton</p> <p>9803-001-08 > Klímacsatorna 125x75 (2m/db) ár/m 12m / karton</p>	<p>947</p> <p>954</p> <p>1 265</p> <p>2 205</p>

Klímacsatorna idomok - műanyag

		Megnevezés:	nettó ár:
		A rendszer a csöveket és kábeleket a megfelelő helyzetben tartja.	Ft / db
		1 9801-101-00 Belső rögzítőelem 65x50	92
		2 9804-101-00 Belső rögzítőelem 70x55	74
		2 9802-101-00 Belső rögzítőelem 90x65	107
		2 9803-101-00 Belső rögzítőelem 125x75	130
		9810-102-08 Csatorna fedél rögzítő Clima Plus 35x30	344
		9801-102-08 Csatornafedél rögzítő 65x50	321
		9804-102-08 Csatornafedél rögzítő 70x55	321
		9802-102-08 Csatornafedél rögzítő 90x65	451
		9803-102-08 Csatornafedél rögzítő 125x75	543
		20 db / doboz	
		9801-103-08 Flexibilis csatlakozó 65x50 beltéri egységhez	551
		9804-103-08 Flexibilis csatlakozó 70x55 beltéri egységhez	589
	9802-103-08 Flexibilis csatlakozó 90x65 beltéri egységhez	687	
		10 db / doboz	
		9801-111-08 Fali végelező idom 65x50	727
		9804-111-08 Fali végelező idom 70x55	727
		9802-111-08 Fali végelező idom 90x65	958
	9803-111-08 Fali végelező idom 125x75	1 090	
		9810-112-08 Belső könyök Clima Plus 35x30	512
		9801-112-08 Belső sarokidom 65x50	665
		9804-112-08 Belső sarokidom 70x55	765
		9802-112-08 Belső sarokidom 90x65	788
	9803-112-08 Belső sarokidom 125x75	1 008	
		9810-113-08 Külső könyök Clima Plus 35x30	512
		9801-113-08 Külső sarokidom 65x50	665
		9804-113-08 Külső sarokidom 70x55	727
		9802-113-08 Külső sarokidom 90x65	785
	9803-113-08 Külső sarokidom 125x75	999	
		9810-114-08 Végelező elem Clima Plus 35x30	574
		9801-114-08 Végelező elem 65x50	635
		9804-114-08 Végelező elem 70x55	650
		9802-114-08 Végelező elem 90x65	743
	9803-114-08 Végelező elem 125x75	887	

Klímacsatorna idomok - műanyag

		Megnevezés:	nettó ár:
			Ft / db
	9810-115-08	Lapos sarokidom Clima Plus 35x30	489
	9801-115-08	Lapos sarokidom 65x50	727
	9804-115-08	Lapos sarokidom 70x55	742
	9802-115-08	Lapos sarokidom 90x65	1 063
	9803-115-08	Lapos sarokidom 125x75	1 429
	9801-116-08	Falbacsatl elem 65x50	826
	9804-116-08	Falbacsatl elem 70x55	910
	9802-116-08	Falbacsatl elem 90x65	1 132
	9803-116-08	Falbacsatl elem 125x75	1 412
	9801-117-08-P	Lapos állítható sarokidom 65x50 pár	1 958
	9804-117-08-P	Lapos állítható sarokidom 70x55 pár	
	9802-117-08-P	Lapos állítható sarokidom 90x65 pár	
	9801-118-08	Flexibilis csatlakozó 65x50 200/700mm	6 541
	9804-118-08	Flexibilis csatlakozó 70x55 200/700mm	
	9802-118-08	Flexibilis csatlakozó 90x65 200/700mm	
	9810-210-08***	Csatorna leágazó elem Clima Plus 35x30	597
	9802-200-08	T idom klíma csatornához 90x65	1 881
	9803-200-08	T idom klíma csatornához 125x75	2 264
	9802-201-08	Szűkítő csatlakozó 90-65	589
	9804-201-08	Szűkítő csatlakozó 90-70	677
	9803-201-08	Szűkítő csatlakozó 125-90	635

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!