











Érvényes 2022. július-tól a visszavonásig

Az árlistában szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.






	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9899-237-00A	Kondenzvíz szifon - víz nélkül is működik Funnel 2 Szifon tölcserrel 16/18- 18/20mm, kondenzációs kazánhoz	4568
	9899-154-01	Adapter csatlakozó 18 mm piros, Mini 2 szifonhoz	992
	9899-239-00A	Mini 2 szifon, mechanikus zárás, doboz nélkül Főbb jellemzők : - Adapter csatlakozó Ø 18 mm - Eltávolíthatóak a belső alkatrészek az időszakos ellenőrzéshez és tisztításhoz - Jobbra és balra fordítható használat, falba süllyesztett dobozban vagy anélkül - Ø 16/18 mm és Ø 18/20 mm lefolyó kimenet csövekhez (cikkszámaink: 9899-050 / 051 / 053-01) A vízkivezetés függőleges helyzetben is lehet az opcionális 90 ° -os könyökcsatlakozóval (opcionális, cikkszám: 9899-063-01) Csak függőlegesen működik, a tetejére helyezett bevezető adapter van.	5390
	9899-238-01A	Mini 2 Szifon süllyesztett dobozban, komplett A készlet tartalmazza: - Száraz Mini 2 szifon, telepítés jobb/ bal , - Adapter csatlakozó Ø 18 mm - Szintező libella buborék vízmérték - Tömítések O-gyűrű. - Doboz fedéllel és csavarokkal.	6051










	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9899-240-01***	Kondenzvíz szifon KIT komplett	9650
<p>A kondenzvíz szifont arra tervezték, hogy elzárja a kondenzvíz csövekben létrejövő kellemetlen szagok útját. A falba süllyesztett szifonokkal ellentétben nagy előnyei a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utólag is hozzáférhető, kezelhető, mivel egy levehető fedélű süllyesztett dobozban helyezkedik el. Így beépítése után is lehetővé válik az esetleges eltömődések, illesztési hibák kijavítása, rovarok eltávolítása. • Kis méretű • Két kimenete és két bemenete van (vízszintes és függőleges), így az elhelyezése nem okoz problémát. • Átlátszó kivitele lehetővé teszi a kondenzvíz áramlásának ellenőrzését, a hibák észrevételét - szétszerelés nélkül. <p>Alaptartozék: gumigyűrűk, tömítés, Ø20 – 26 – 32mm-es csőcsatlakozó, süllyesztett szerelődoboz (kiegészítővel).</p>			
	9899-251-01	Mini Combi Plus szerelő doboz fedélrögzítő csav.és tömítés - komplett	4339
	9899-252-01	Mini Combi Plus szerelő doboz 90° leeresztő csonkkal, a függőleges rögzítéshez	3814
			
	9899-303	JET-PLUS kondenzvíz szivattyú 10l/h Maximum 10 kW hűtőteljesítményű klímákhoz ajánlott. Egy szivattyúból és egy úszókapcsolóból áll. Halk működésű. Max. szívómagasság: 1,5m Max. nyomómagasság: 6m Pumpa: 58 x 42 x 55mm Úszókapcsoló: 55 x 40 x 35mm Teljesítmény: 18 W Tápfeszültség: 230 / 50 V/Hz	22360
	9804-320-08 *	Delta KIT 70x55, kondenzvíz szivattyúnak	2470
	9899-356	Kondenzvíz szivattyú mini, vízszintérzékelővel, Maximum 10 kW hűtőteljesítményű klímaberendezésekhez. Beépített vízszint-érzékelővel, rezgéstompítóval.	25990
	2004625	Kondenzvíz szivattyú Aspen heavy duty 4l tank 930l/h, 6m h Főképpen ott alkalmazzák ahol több légkondicionáló kerül telepítésre és egyidejűleg jelentős a kondenzátum . 6 méteres szállító magasság.	41 098









		Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9899-049-00	Kondenzvíz cső 6x9 mm flexibilis átlátszó	Ft / m	220
	9899-076-00	Kondenzvíz cső 10x14 mm flexibilis átlátszó		398
	9899-388-00	Kondenzvíz cső toldó egyenes, d = 6mm		907
	9899-388-90	Kondenzvíz cső toldó könyök, d = 6 mm		907
	9899-057-01	Spirál cső pvc 16 mm fehér színű 1 tek/ 30m		331
	9899-056-01	Spirál cső pvc 18 mm fehér színű 1 tek/ 30m		398
	9899-055-01	Spirál cső pvc 20 mm fehér színű 1 tek/ 30m		432
	Fehér PVC-ből (Ral 9010), sima felülettel és tekerceselt felülettel kívül. Külső használatra vagy csatorna belsejében használható.			
Kiegészítők spirális csőhöz				Ft / db
	9899-171-01	Toldó spirális csőhöz 16mm		610
	9899-181-01	Toldó spirális csőhöz 18mm		670
	9899-191-01*	Toldó spirális csőhöz 20mm		754
	9899-172-01	Könyök spirál csőhöz 16mm		814
	9899-182-01	Könyök spirál csőhöz 18mm		898
	9899-192-01	Könyök spirál csőhöz 20mm		1 025
	9899-174-01	Spirál csőhöz T- idom 16mm		1 008
	9899-184-01*	Spirál csőhöz T- idom 18mm		1 144
	9899-194-01	Spirál csőhöz T- idom 20mm		1 178
	9899-177-01	Spirál csőhöz Y- idom 16mm		983
	9899-187-01***	Spirál csőhöz Y- idom 18mm		1 000
	9899-197-01	Spirál csőhöz Y- idom 20mm		1 229
	A / B			
	9899-142-01	Spirál csőhöz Y idom szimmetrikus 16/16mm		542
	9899-162-01	Spirál csőhöz Y idom szimmetrikus 20/20 mm		568
	A / B			
	9899-141-01	Spirál csőhöz toldó idom 16/16 mm		458
	9899-140-01*	Spirál csőhöz toldó idom 20/16 mm		466
	9899-161-01	Spirál csőhöz toldó idom 20/20 mm		466



	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
			Ft / m
	9899-040-08	Merev kondenzvízcső pvc 20mm fehér 1 szál/2m	525
	9899-110-08	Merev kondenzvízcső pvc 25mm fehér 1 szál/2m	788
	9899-120-08	Merev kondenzvízcső pvc 32mm fehér 1 szál/2m	1 119
	9899-041-08	Merev csőhöz toldó idom pvc 20mm fehér színű	602
	9899-111-08	Merev csőhöz toldó idom pvc 25mm fehér színű	653
	9899-121-08	Merev csőhöz toldó idom pvc 32mm fehér színű	881
	9899-042-08	Merev csőhöz 90'-os könyök idom pvc 20mm fehér	643
	9899-112-08	Merev csőhöz 90'-os könyök idom pvc 25mm fehér	712
	9899-122-08	Merev csőhöz 90'-os könyök idom pvc 32mm fehér	907
	9899-043-08	Merev csőhöz 45'-os könyök idom pvc 20mm fehér	619
	9899-113-08	Merev csőhöz 45'-os könyök idom pvc 25mm fehér	890
	9899-123-08	Merev csőhöz 45'-os könyök idom pvc 32mm fehér	907
	9899-044-08	Merev csőhöz T- idom pvc 20mm fehér színű	847
	9899-114-08	Merev csőhöz T- idom pvc 25mm fehér színű	1 144
	9899-124-08	Merev csőhöz T- idom pvc 32mm fehér színű	1 229
	9899-117-08	Merev csőhöz szűkítő idom 25-20mm	958
	9899-127-08	Merev csőhöz szűkítő idom 32-25mm	1 059
	A - B		
	9899-134-06	Csatlakozó 16x20 spirál/merev kondenzvíz csőhöz	959
	9899-165-06	Csatlakozó 20x20 spirál/merev kondenzvíz csőhöz	429
	9899-166-06	Csatlakozó 20x25 spirál/merev kondenzvíz csőhöz	483
	9899-045-08	Rögzítő bilincs 20mm	229
	9899-115-08*	Rögzítő bilincs 25mm	271
		CL250 Csőbilincs d=25 merevcsőhöz (szürke)	
	9899-125-08*	Rögzítő bilincs 32mm	297
		CL320 Csőbilincs d=32 merevcsőhöz (szürke)	






	Kód:	Megnevezés:	
	9899-051-01	Flexibilis kondenzvíz cső 16/18 fehér, 1 tek/ 50m	322
	9899-050-01	Flexibilis kondenzvíz cső 18/20 fehér, 1 tek/ 50m	252
	9899-053-01	Flexibilis kondenzvíz cső bevonatos 16/18 fehér	407
	9899-052-01*	Flexibilis kondenzvíz cső bevonatos 18/20 fehér	458
	9899-062-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz hármás elágazó idom 16/18 szimmetrikus	534
	9899-060-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz hármás elágazó idom 18/20 szimmetrikus	670
	9899-066-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz hármás elágazó idom 16/18 asszimmetrikus	720
	9899-067-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz " T " idom 16/18	822
	9899-065-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz " T " idom 18/20	873
	9899-046-08 **	Merev-flexibilis csőcsatlakozó idom pvc 20/20mm (9899-040-08 --> 9899-052)	966
	9899-116-08***	Merev-flexibilis csőcsatlakozó idom pvc 20/25mm	949
	9899-063-01	Flexibilis kondenzvíz csőhöz 90° könyök idom	356
			
	9899-248-01	Csőcsatlakozó 20/26/32mm (szűkítő elem)	3195

		Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
		BG06351025A	Rézcső szigetelt vegytiszta lágy 6' 1/4"x1mm (25m/tek.)	Ft / m Kétféle árjainkatól:
		BG09521025A	Rézcső szigetelt vegytiszta lágy 10' 3/8"x1mm (25m/tek.)	
		BG12701025A	Rézcső szigetelt vegytiszta lágy 12' 1/2"x1mm (25m/tek.)	
		9898-051-500	Csatlakozó gyűrű 1/4"	Ft / db 179
		9898-052-500	Csatlakozó gyűrű 3/8"	187
		9898-053-500	Csatlakozó gyűrű 1/2"	86
	6	9898-061-800	Rézhollander 1/4" rézcsőhöz (9020-061)	703
	10	9898-062-800	Rézhollander 3/8" rézcsőhöz (9020-062)	754
	12	9898-063-800	Rézhollander 1/2" rézcsőhöz (9020-063)	1 076
		9898-064-800	Rézhollander 5/8" rézcsőhöz (9020-064)	1 144
		9898-041-800	Rézcső lezáró dugó 1/4" (9020-041)	661
		9898-042-800	Rézcső lezáró dugó 3/8" (9020-042)	907
		9898-043-800	Rézcső lezáró dugó 1/2" (9020-043)	1 153
		9898-161-800	Rézhollander 3/8"-1/4"rézcsőhöz csökkentett (9020-161)	585
		9898-162-800	Rézhollander 1/2"-3/8"rézcsőhöz csökkentett (9020-162)	1 051
		9898-071-800	Réz közcsavar 1/4"- 1/4" (9020-071)	805
		9898-072-800	Réz közcsavar 3/8" - 3/8" (9020-072)	1 788
		9898-073-800	Réz közcsavar 1/2" - 1/2" (9020-073)	1 398
		9898-074-800	Réz közcsavar 5/8" - 5/8" (9020-074)	1 966
	6 > 10	9898-101-800	Réz átalakító közcsav,1/4"-3/8" (9020-101)	1 025
	10 > 12	9898-102-800	Réz átalakító közcsav,3/8"-1/2" (9020-102)	1 398
		9898-103-800	Réz átalakító közcsavar 1/2" - 5/8" (9020-103)	2 114
		9898-081-800	Réz menetes 90° közcsavar 1/4" Apu-Apu (9020-081)	992
		9898-082-800	Réz menetes 90° közcsavar 3/8" Apu-Apu (9020-082)	2 110
		9898-083-800	Réz menetes 90° közcsavar 1/2" Apu-Apu (9020-083)	2 797
		9898-091-800	Réz menetes 90° közcsav, KB1/4" Apu-Anya (9020-091)	1 458
		9898-092-800	Réz menetes 90° közcsav, KB3/8" Apu-Anya (9020-092)	2 254
		9898-093-800	Réz menetes 90° közcsav, KB1/2" Apu-Anya (9020-093)	2 466




	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9898-201-800	Réz átalakító közcsav, 1/4" -3/8" Apu-Anya (9020-201)	Ft / db 1 212
	9898-202-800	Réz átalakító közcsav, 1/4" -1/2" Apu-Anya (9020-202)	1 627
	9898-203-800	Réz átalakító közcsav, 3/8" -1/4" Apu-Anya (9020-203)	1 212
	9898-204-800	Réz átalakító közcsav, 3/8" -1/2" Apu-Anya (9020-204)	1 864
	9898-205-800	Réz átalakító közcsav, 1/2" -3/8" Apu-Anya (9020-205)	1 822
 	9898-151-800	Gyors csatlakozó idom 1/4 (9020-151)	1 754
	9898-152-800	Gyors csatlakozó idom 3/8 (9020-152)	2 085
	9898-153-800	Gyors csatlakozó idom 1/2 (9020-153)	3 042
		<p>Két elemből álló réz csatlakozó idom</p> <p>Az új réz csatlakozó idom a hagyományos, kézzel gyártott csatlakozási megoldást váltja ki. Alkalmazásával idő és pénz takarítható meg valamint biztonságos tömítés érhető el.</p> <p>A rézcső tökéletes csatlakozását biztosítja a rézhollander és szorító-hüvely segítségével.</p> <p>Alkalmazható a 0,8mm és 1mm -es falvastagságú rézcsöveknél.</p> <p>Hűtőgázokhoz használható, 240Bar nyomásig tesztelve.</p>	
	9898-301-800	Rézcső átfordító idom 1/4" (9020-301)	3 186
	9898-302-800	Rézcső átfordító idom 3/8" (9020-302)	4 254
	9898-303-800	Rézcső átfordító idom 1/2" (9020-303)	6 653
	Rendelésre !		Ft / m
	K22/6	Rézcső klíma 6-os lágy, 1-es falvastagság (1/4")	K é r j e n a j á n l a t o t !
	K22/10	Rézcső klíma 10-es lágy, 1-es falvastagság (3/8")	
	K22/12	Rézcső klíma 12-es lágy, 1-es falvastagság (1/2")	
	R250/22	Rézcső Ks 22-1mm félkemény	
K29/42	Rézcső Ks 42-1,5mm kemény		
K29/54-2	Rézcső Ks 54-2mm kemény		
	5270 22	Karmantyú 22mm	
	5270 42	Karmantyú 42mm	
	5270 54	Karmantyú 54mm	
	5002a 22	90° ív - 22mm b-b	
	5002a 42	90° ív - 42mm b-b	
	5002a 54	90° ív - 54mm b-b	
	2m-es szálaban		
	IVTAIS090061B	Csőszigetelés 6-9 Insul fekete	
	IVTAIS090101	Csőszigetelés 10-9 Insul fekete	
	IVTAIS09012	Csőszigetelés 12-9 Insul fekete	
	IVTAIS090221	Csőszigetelés KS Insul Tube - 22-9mm	
IVTAIS090420	Csőszigetelés KS Insul Tube - 42-9mm		
IVTAIS090540	Csőszigetelés KS Insul Tube - 54-9mm		

	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9898-500	Szigetelő szalag öntap, fekete 50mmx3mmx10m kondenzcsőhöz gumi	Ft / db 2 898
	9898-501	Szigetelő szalag öntap, fehér 50mmx3mmx10m kondenzcsőhöz polietilén fehér	2 178
<p>Két változatban gyártva (gumi vagy polietilén). Class 1. tűz besorolása. Üzemi hőmérséklet: -15 ° C / + 80 ° C között.</p>			
	ALSZAL-50/5	Szalag, alumínium, 50mm/4,55m, 30 mikron vastag	268
	ALSZAL-50/50	Szalag, alumínium, 50mm/45m, 30 mikron vastag	2 229
	9899-246-01***	Furatkészítő szerszám	2 670
	A-100-002A ***	Rézcső vágó 1/8" - 1 3/8"	7 500
	9899-993	Magasság állító kulcs	9 407
	9899-990	VICTOR csatornavágó fogó	76 045
	9899-992	VICTOR szerszám tartó táska	18 444
	9898-100-06	Klíma védőfedél kültéri egységre 1000x500x180 ABS + PMMA anyagból készül, könnyű és ellenálló, könnyen és gyorsan telepíthető. Tartókonzollokkal szállítva a további biztonság érdekében. Védi a kondenzációs egységeket a légköri hatásoktól, például jégtől, napfénytől, hideg és meleg hőmérséklettől, amelyek károsíthatják az	36 882
	9899-098-01	Bármely típusú fali tartóhoz használható Kondenzvíz gyűjtő tálca 790x390x30 konzollal	20 026
	9899-099-01	Kondenzvíz gyűjtő tálca 940x420x30 konzollal	24 678
	9794-600-06	Védődoboz, kültéri egységhez SMALL 70x110x45	110 366
	9794-620-06	Védődoboz, kültéri egységhez MEDIUM 110x110x60	135 273
	9794-640-06	Védődoboz, kültéri egységhez BIG 140x110x60	153 392



Klímatartók - fém -

	Kód:	Megnevezés:	nettó ár:
	9794-051	Klímatartó állítható 450x400x800, 110kg Univerzális állítható klímatartó Állítható tartókonzol különböző méretű kültéri egységekhez, TUV GS tanúsítvánnyal. Puha PVC rezgéscsillapítók tartozék.	9 695
	9794-004	Klímatartó ferde háztetőre, 1000x480 mm állítható 12°- 28° között, 140kg Kültéri egységek tetőn történő elhelyezését teszi lehetővé. A dőlésszög 12 ° és 28 ° között állítható. Méret: 1000 x 480 mm. (A/B) Teherbírás: 140 kg	20 815
	9794-160	Klímatartó 400x400, hegesztett 140 kg	7 980
	9794-162	Klímatartó 500x450, hegesztett 140 kg	8 427
	9794-163	Klímatartó 600x500, hegesztett 140 kg	9 024
	9898-028	Rezgéscsillapító készlet 30x20 mm, M8 (50kg)	3 212
	9898-027	Rezgéscsillapító készlet 40x40 mm, M8 (100kg)	3 805
	9794-403-06	Klímatartó teleszkópos talajra, epoxi-festéssel, 250 x 450 mm. 230 kg	20 356
	9794-401-06	Klímatartó teleszkópos talajra, epoxi-festéssel, 400 x 450 mm. 230 kg	21 462
	9794-402-06	Klímatartó teleszkópos talajra, epoxi-festéssel, 800 x 450 mm. 230 kg	27 922
	Alternatív megoldás a hagyományos fali konzolokhoz. Nagyon gyorsan felszerelhető. Rögzítőkarok mindössze 8 rozsdamentes acél csavarral a 250 mm és 400 mm modellekhez, és 16 csavarral a 800 mm modellhez. Nincs zaj és rezgésátteresztő képesség, mivel ezt a tartót nem csavarják az épület		
	9794-861-99	CUBE S41 MODUL 1000X1200 mm - 4 láb, rezgéscsillapítókkal, 300x300 mm	108 917
	9794-862-99	CUBE S41 MODUL 2000X1200 mm - 6 láb, rezgéscsillapítókkal, 300x300 mm	157 901
	9794-863-99	CUBE S41 MODUL 3000X1200 mm - 8 láb, rezgéscsillapítókkal, 300x300 mm	215 452
	Közepes és nagy méretű kültéri egységek támogatására szolgáló rendszer, amely a tetőn vagy a földön helyezkedik el. Melegen horganyzott fémprofilok keretéből, keresztmetszet 41 x 41 mm készül. A speciális csatlakozólemez lehetővé teszi a 3 méternél nagyobb hosszúság elérését.		

Klímatartók - műanyag

Megnevezés:		nettó ár:
	9794-512-08 Műanyag klímatartó konzol 520x450, 90 kg.	Ft / klt 11 627
	<p>POLIAMID-Klímatartó</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magas mechanikai tulajdonságok; • Magas ellenállás az öregedéssel szemben; • A maximális teherbírás változatlan marad. Amikor ezeket a tartóelemeket hirtelen hőmérséklet- vagy magas páratartalom változások érik, a poliamid nem romlik. Éppen ellenkezőleg, hatékonysága növekszik; • Magas UV- és sóállóság; • Nincs több rozsdaprobléma; • Könnyű és gyors telepítés; 	
	9898-033-01 Klímatartó lapostetőre, 1/db 120x72 420 mm, (320 kg/2db) Ütésálló és UV-sugárzásnak ellenálló klímatartó, csavarokkal amelyek rögzítik az egységet. Az öntapadó sávok megkönnyítik a telepítést	1 530
	9898-032-01 Klímatartó lapostetőre, 1/db 90x80 350 mm, (380 kg/2db)	2 156
	9898-029-08 Végzáró elem 9898-032 klímatartóhoz krem, 1db	653
 <p>min 100- max 130 mm min 100- max 130 mm 1/4 15° Ø 100 mm Ø 100 mm</p> <p>Cod. 9898-042-□ Cod. 9898-041-□</p>	9898-041-95 Klímatartó kit. állítható, szögeltérés +/- 15°, fekete 325 kg/ kit	9 559
	Üvegszállal erősített hőre lágyuló anyagból készült emelő, min. 100 mm-ig max. 130 mm. Az NBR csúszásgátló tömítéssel szállítva. Opcionális kulcs a magasság beállításához;:9899-993	








Klímacsatorna - műanyag

Megnevezés:		A / B		
	9810-001-08 > Klímacsatorna 35x30 Clima Plus (2m./db) ár/m. 64 m / karton		789	
	Tökéletes ház elektromos kábelekhez és kondenzátum leeresztő csövekhez.			
	9810-001-08 > Klímacsatorna 35x30 (2m/db) ár/m.		789	
	9801-001-08 > Klímacsatorna 65x50 (2m/db) ár/m.		1 295	
	9804-001-08 > Klímacsatorna 70x55 (2m/db) ár/m.	24 m / karton		1 341
	9802-001-08 > Klímacsatorna 90x65 (2m./db) ár/m.	24 m / karton		1 915
	9803-001-08 > Klímacsatorna 125X75 (2m/db) ár/m	16m / karton 12m / karton		3 279

Klímacsatorna idomok - műanyag

		Megnevezés:	nettó ár:
	A rendszer a csöveket és kábeleket a megfelelő helyzetben tartja.		Ft / db
	1	9801-101-00 Belső rögzítőelem 65x50	101
		2 9804-101-00 Belső rögzítőelem 70x55	86
	2	2 9802-101-00 Belső rögzítőelem 90x65	179
		2 9803-101-00 Belső rögzítőelem 125x75	140
	9810-102-08 Csatorna fedél rögzítő Clima Plus 35x30	415	
	9801-102-08 Csatornafedél rögzítő 65x50	381	
	9804-102-08 Csatornafedél rögzítő 70x55	381	
	9802-102-08 Csatornafedél rögzítő 90x65	542	
	9803-102-08 Csatornafedél rögzítő 125x75	653	
	20 db / doboz		
	9801-103-08 Flexibilis csatlakozó 65x50 beltéri egységhez	610	
	9804-103-08 Flexibilis csatlakozó 70x55 beltéri egységhez	653	
	9802-103-08 Flexibilis csatlakozó 90x65 beltéri egységhez	1 415	
	10 db / doboz		
	9801-111-08 Fali végelező idom 65x50	805	
	9804-111-08 Fali végelező idom 70x55	805	
	9802-111-08 Fali végelező idom 90x65	1 059	
	9803-111-08 Fali végelező idom 125x75	1 212	
	9810-112-08 Belső könyök Clima Plus 35x30	610	
	9801-112-08 Belső sarokidom 65x50	797	
	9804-112-08 Belső sarokidom 70x55	915	
	9802-112-08 Belső sarokidom 90x65	941	
	9803-112-08 Belső sarokidom 125x75	1 119	
	9810-113-08 Külső könyök Clima Plus 35x30	610	
	9801-113-08 Külső sarokidom 65x50	797	
	9804-113-08 Külső sarokidom 70x55	873	
	9802-113-08 Külső sarokidom 90x65	941	
	9803-113-08 Külső sarokidom 125x75	1 110	
	9810-114-08 Végelező elem Clima Plus 35x30	686	
	9801-114-08 Végelező elem 65x50	763	
	9804-114-08 Végelező elem 70x55	780	
	9802-114-08 Végelező elem 90x65	890	
	9803-114-08 Végelező elem 125x75	983	

Klímacsatorna idomok - műanyag

Megnevezés:		nettó ár:
		Ft / db
	9810-115-08 Lapos sarokidom Clima Plus 35x30	585
	9801-115-08 Lapos sarokidom 65x50	873
	9804-115-08 Lapos sarokidom 70x55	890
	9802-115-08 Lapos sarokidom 90x65	1 271
	9803-115-08 Lapos sarokidom 125x75	1 712
	9801-116-08 Falbacsatl elem 65x50	992
	9804-116-08 Falbacsatl elem 70x55	1093
	9802-116-08 Falbacsatl elem 90x65	1 356
	9803-116-08 Falbacsatl elem 125x75	1 568
	9801-117-08-P Lapos állítható sarokidom 65x50 pár	2 246
	9804-117-08-P Lapos állítható sarokidom 70x55 pár	2 449
	9802-117-08-P Lapos állítható sarokidom 90x65 pár	2 339
	9801-118-08 Flexibilis csatlakozó 65x50 200/700mm	7 712
	9804-118-08 Flexibilis csatlakozó 70x55 200/700mm	7 712
	9802-118-08 Flexibilis csatlakozó 90x65 200/700mm	7 696
	9810-210-08*** Csatorna leágazó elem Clima Plus 35x30	712
	9802-200-08 T idom klima csatornához 90x65	2 254
	9803-200-08 T idom klima csatornához 125x75	2 712
	9802-201-08 Szűkítő csatlakozó 90-65	703
	9804-201-08 Szűkítő csatlakozó 90-70	814
	9803-201-08 Szűkítő csatlakozó 125-90	898

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!